

사용상의 주의사항

6. 상호작용

[아팔루타마이드](#)

이리노테칸 단일제(주사제) 허가사항 변경대비표

항목	기 허가사항	변경명령(안)
6. 상호작용	<p>1)~4) (생략)</p> <p>5) 위 4)와 같은 이유로 다음의 CYP3A4 유도제의 병용에 의해 이 약의 활성 대사물(SN-38)의 혈중 농도가 저하되어 작용이 감소할 우려가 있다. 다음 성분 함유 제품과 병용을 피하여야 한다.</p> <p>(1) 페니토인 (2) 카르바마제핀 (3) 리팜피신 (4) 페노바르비탈 등 (5) 세인트존스워드 함유제제</p> <p><추가></p> <p>6)~10) (생략)</p>	<p>1)~4) (기 허가사항과 동일)</p> <p>5) 위 4)와 같은 이유로 다음의 CYP3A4 유도제의 병용에 의해 이 약의 활성 대사물(SN-38)의 혈중 농도가 저하되어 작용이 감소할 우려가 있다. 다음 성분 함유 제품과 병용을 피하여야 한다.</p> <p>(1) 페니토인 (2) 카르바마제핀 (3) 리팜피신 (4) 페노바르비탈 등 (5) 세인트존스워드 함유제제</p> <p>(6) 아팔루타마이드</p> <p>6)~10) (기 허가사항과 동일)</p>