

## 사용상의 주의사항

### '3. 이상반응' 항

1) ~ 8) <생략>

9) 순환기계 : 때때로 심전도이상(상실성 기외수축), 심계항진이 나타날 수 있다. 코니스 증후군이 나타날 수 있다.

10) 호흡기계 : 발열, 기침, 호흡곤란, 흉부X선이상 등을 동반한 간질성폐렴이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 이상이 확인되는 경우에는 투여를 중지하고 부신피질호르몬제를 투여하는 등 적절한 처치를 한다.

<이하 생략>

### '4. 일반적 주의' 항

1) ~ 8) <생략>

9) 코니스 증후군(심근경색을 초래할 수 있는 급성 알레르기성 관상동맥 연축)으로 진행된 과민반응 사례들이 보고되었다.

## 카르보플라틴 성분 제제 허가사항 변경대비표

구분	기허가사항	허가사항 변경(안)
3. 이상반응	<p>1) ~ 8) &lt;생략&gt;</p> <p>9) 순환기계 : 때때로 심전도이상(상실성 기외수축), 심계항진이 나타날 수 있다. <u>&lt;신설&gt;</u></p> <p>10) 호흡기계 : 발열, 기침, 호흡곤란, 흉부X선이상 등을 동반한 간질성 폐렴이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 이상이 확인되는 경우에는 투여를 중지하고 부신피질호르몬제를 투여하는 등 적절한 처치를 한다.</p> <p>&lt;이하 생략&gt;</p>	<p>1) ~ 8) &lt;좌동&gt;</p> <p>9) 순환기계 : 때때로 심전도이상(상실성 기외수축), 심계항진이 나타날 수 있다. <u>코니스 증후군이 나타날 수 있다.</u></p> <p>10) 호흡기계 : 발열, 기침, 호흡곤란, 흉부X선이상 등을 동반한 간질성 폐렴이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 이상이 확인되는 경우에는 투여를 중지하고 부신피질호르몬제를 투여하는 등 적절한 처치를 한다.</p> <p>&lt;이하 생략&gt;</p>
4. 일반적 주의	<p>1) ~ 8) &lt;생략&gt;</p> <p><u>&lt;신설&gt;</u></p>	<p>1) ~ 8) &lt;좌동&gt;</p> <p>9) <u>코니스 증후군(심근경색을 초래할 수 있는 급성 알레르기성 관상동맥 연속)으로 진행된 과민반응 사례들이 보고되었다.</u></p>