



PF-1311-01

2013. 11. 01.

수 신 :

제 목 : 잘라탄 점안액의 제형 변경 안내

1. 귀 도매상(병원,약국)의 무궁한 발전을 기원합니다
2. 폐사에서 공급중인 잘라탄 점안액이 실온보관(1-25°C)이 가능한 잘라탄 점안액 (실온보관, Room Temperature)로 변경됨에 따라, 보관방법이 아래와 같이 변경되어 안내드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

제품명	보관방법	비고	사진
잘라탄 2.5mL (변경 전)	개봉 전 섭씨 2 to 8°C 에서 36 개월 동안 보관이 가능하며, 개봉 후에는 실온(1-25°C)에서 4 주 동안 보관이 가능합니다.		
잘라탄 2.5mL (실온보관) (변경 후)	개봉 전 실온 (1-25°C)에서 유효기간 24 개월 동안 보관이 가능하며, 개봉 후에는 실온 (1-25°C)에서 4 주 동안 보관이 가능합니다.	적응증, 용법/용량, 가격 및 기타사항 동일함	

3. 항상 협조에 감사 드립니다.

서울시 중구 회현동3가 1-11

한국화이자제약 주식회사

Trade Relations Team Leader

상 무

최 치 환